

www.ask-rolly.com.tr

ASK®

ÇEKMECE RAYLARI

ASK®

— ASK Rolly

HAK KIMIZ DA

A B O U T

Tanıtım filmini
izlemek için QR
kodu okutunuz!



Scan the QR code
to watch the
promotional film!

ASK MOBİLYA GEREÇLERİ SAN.TİC.A.Ş. üretimi Türkiye için yeni sayılabilecek çekmece rayı alanında, kurucumuz Mehmet Selçuki'nin bilgi ve tecrübesi önderliğinde, yurt içi sektörün belli başlı üreticilerinden biri haline gelmiştir. 2009 yılında tamamen yerli sermaye ile üretime başlamış olan ASK her türden mobilyaya uygun, ihtiyaca yönelik, kaliteli ve dayanıklı çekmece rayları üretmektedir.

Firmamız geliştirdiği AR-GE çalışmaları ve müşterilerimizin gereksinimlerine yönelik ürün üretme gayesiyle yapmakta olduğu yeni yatırımlarla alanında ilerlemeye devam etmektedir. Önceliği müşteri memnuniyetini sağlamak ve kaliteli ürün üretmek olan ASK, bu amaca yönelik üretim yapan en iyi tedarikçilerle çalışmaktadır.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yer alan bayileri ve teknik ağıyla firmamız satış sonrasında da müşterilerine en iyi hizmeti ve en etkili çözümleri sunmaktadır.

2019 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız yeni yatırımlarla üretim hacmimizi genişletmeyi ve hem yurt içi hem yurt dışı alanda her türden talep ve ihtiyaca sahip daha fazla müşteriye hizmet vermeyi, bu vesileyle ülkemiz ekonomisine katkımızı sürekli olarak artırmayı hedeflemekteyiz.

ASK MOBİLYA GEREÇLERİ SAN.TİC.A.Ş. In the field of drawer rails, the production of which can be considered new for Turkey, it has become one of the major manufacturers of the domestic sector, under the leadership of our founder Mehmet Selçuki's knowledge and experience. ASK, which started production in 2009 with entirely domestic capital, produces high-quality and durable drawer slides suitable for all types of furniture.

Our company continues to progress in its field with the R&D studies it has developed and the new investments it has made in order to produce products that meet the needs of our customers. ASK, whose priority is to ensure customer satisfaction and produce quality products, works with the best suppliers who produce for this purpose.

With its dealers and technical network in various regions of Turkey, our company offers the best service and the most effective solutions to its customers after sales.

With the new investments we plan to make in 2019, we aim to expand our production volume and serve more customers with all kinds of demands and needs both domestically and internationally, thereby constantly increasing our contribution to our country's economy.

ÜRÜN LİSTESİ

PRODUCT LIST

GRUP KODU | GROUP CODE

17BBG
27BBRG
27BBUG
27BBUSG
27BBPG
27BBCG

BİLYELİ RAYLAR | BALL BEARING SLIDES

17mm Bilyeli Ray | 17mm Ball Bearing Slide
27mm Demonte Bilyeli Ray (Çıkarılabilir) | 27mm Demountable Ball Bearing Slide (Removable)
27mm Çift Yön Bilyeli Ray (Çıkarılamaz) | 27mm Two-Way Ball Bearing Slide (Unremovable)
27mm Çift Yön Bilyeli Ray (Çıkarılamaz-Çöp Kabini İçin) | 27mm Two-Way Ball Bearing Slide (Unremovable - For Trash Cabinet)
27mm Kulaklı Bilyeli Ray | 27mm Ball Bearing Slide (with Pages)
27mm Tırnaklı Bilyeli Ray | 27mm Clamped Ball Bearing Slide

GRUP KODU | GROUP CODE

35TG
43TZ
45TZ

TELESKOPIK RAYLAR | TELESCOPIC SLIDES

35mm Teleskopik Bilyeli Ray | 35mm Telescopic Ball Bearing Slide
43mm Teleskopik Bilyeli Ray | 43mm Telescopic Ball Bearing Slide
45mm Teleskopik Bilyeli Ray | 45mm Telescopic Ball Bearing Slide

GRUP KODU | GROUP CODE

35TSCG
45TCZ
45TSCZ
45TSCSZ
45TPZ

ÖZEL NİTELİKLİ TELESKOPIK RAYLAR | SPECIAL QUALIFIED TELESCOPIC SLIDE

35mm Frenli Teleskopik Bilyeli Ray | 35mm Telescopic Ball Bearing Slide - Soft Closing
45mm Tırnaklı Teleskopik Bilyeli Ray | 45mm Claw Telescopic Ball Bearing Slide - Clamped
45mm Frenli Teleskopik Bilyeli Ray | 45mm Telescopic Ball Bearing Slide - Soft Closing
45mm Frenli Tırnaklı Teleskopik Bilyeli Ray | 45mm Telescopic Ball Bearing Slide - Soft Close and Clamped
45mm Bas-Aç Teleskopik Bilyeli Ray | 45mm Telescopic Ball Bearing Slide - Push to Open

GRUP KODU | GROUP CODE

ASK0019 - ASK0016
ASK001016 - ASK001019

GİZLİ RAYLAR | UNDERMOUNT SLIDES


Kısmi Açılım Gizli Frenli Mandallı Ray | Single Extension Under Mounting Slides (Soft Closing with Clips)
Kısmi Açılım Pimli Frenli Ray | Single Extension Under Mounting Slides (Soft Closing with Clips)

KOD AÇIKLAMASI

CODE DESCRIPTION

ÖRNEK: 27BBUSG

27 - BB - U - S - G - 310





Standart- Iarinizi

Change Your




bizimle deęiřtir.

standards with us.

17 mm Ball Bearing Slide

17 mm Bilyeli Ray



Product Code	Roll Length (mm)	Opening Length (mm)	Carrying Capacity (kg)	Box Quantity (Pak.)
Ürün Kodu	Ray Uzunluğu (mm)	Açılım Uzunluğu (mm)	Taşıma Kapasitesi (kg)	Kutu İçli Miktarı (Pak.)
17BBG182	182	120	10	50
17BBG214	214	150	10	50
17BBG246	246	182	10	50
17BBG278	278	208	10	50
17BBG310	310	219	10	50
17BBG342	342	241	10	50
17BBG374	374	273	10	50
17BBG406	406	305	10	50
17BBG438	438	337	10	50



	A	B
ASK	1.0	1.0
FOLLY	0.8	0.8

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

PRODUCT FEATURES

Ürün Kodu: 17BBG

Açılım: 3/4 Açılım

Montaj Yönü: Yandan (Her iki taraftan 10 mm açıklık bırakılması tavsiye edilir, yan kanalları göz önünde bulundurulmalıdır.)

Yüzey Kaplaması: Galvanizli - Çinko

Product Code: 17BBG



Expansion: 3/4 Opening

Mounting Direction: From the side (It is recommended to leave a 10 mm gap on both sides, side channels should be taken into consideration.)

Surface Finish: Galvanized - Zinc

PROFİL

PROFILE



UYGULAMA

IMPLEMENTATION

- Çıkarılmaz tasarım montaj hatalarını minimum indirir.
- Galvanizli yüzey optimum korozyon direnci sağlar.
- Kendinden galvanizli sacdan üretilmiştir.
- Kanallı kullanım bulunmaktadır.

- Non-removable design minimizes assembly errors.
- Galvanized surface provides optimum corrosion resistance.
- It is made of self-galvanized sheet metal.
- There is channel usage.



Tavsiye Edilen Bağlantı Elemanları

Recommended Fasteners



3.5Ø x 18mm Ahşap Vidası
3.5Ø x 18mm Wood Screw



M4 X 18 mm






Ürün hakkında daha detaylı bilgi için QR kodu okutunuz!



Scan the QR code for more detailed information about the product!

27 mm Demountable Ball Bearing Slide (Removable)

27 mm Demonte Bilyeli Ray (Çıkarılabilir)



Product Code	Rail Length (mm)	Opening Length (mm)	Carrying Capacity (kg)	Box Quantity (Pair)
Ürün Kodu	Ray Uzunluğu (mm)	Açılım Uzunluğu (mm)	Taşıma Kapasitesi (kg)	Kutu İçi Miktarı (çift)
27BBRG278	278	195	15	30
27BBRG30	30	203	15	30
27BBRG342	342	235	15	30
27BBRG374	374	267	15	30
27BBRG406	406	299	15	30
27BBRG438	438	331	15	30
27BBRG502	502	395	15	30



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ PRODUCT FEATURES

Ürün Kodu: 27BBRG

Açılım: 3/4 Açılım

Montaj Yönü: Yandan (Her iki taraftan 10 mm açıklık bırakılması tavsiye edilir.)

Yüzey Kaplaması: Galvanizli - Çinko

Product Code: 27BBRG

Expansion: 3/4 Opening

Mounting Direction: From the side (It is recommended to leave a 10 mm gap on both sides.)

Surface Finish: Galvanized - Zinc

Tavsiye Edilen Bağlantı Elemanları Recommended Fasteners





3.5Ø x 18mm Ahşap Vidası
3.5Ø x 18mm Wood Screw

Ürün hakkında
daha detaylı
bilgi için QR
kodu okutunuz!



Scan the QR code
for more detailed
information about
the product!

PROFİL PROFILE



UYGULAMA IMPLEMENTATION

- Fonksiyonel mandal sayesinde takma-çıkarma işlemi pratik hale gelir.
- Özel plastik parça çekmecenin kendi kendine açılma sorunlarını ortadan kaldırır.
- Ergonomik tasarım, çekmecenin kolayca çıkarılmasını sağlar.
- Montaj için yan kanallara ihtiyaç yoktur.
- Thanks to the functional latch, assembly and removal becomes practical.
- The special plastic piece eliminates the drawer's self-opening problems.
- Ergonomic design allows easy removal of the drawer.
- There is no need for side channels for installation.




27 mm Two-Way Ball Bearing Slide (Unremovable)

27 mm

Çift Yön

Bilyeli Ray (Çıkarılamaz)



Product Code	Rail Length (mm)	Opening Length (mm)	Carrying Capacity (kg)	Box Quantity (Pair)
Ürün Kodu	Ray Uzunluğu (mm)	Açılım Uzunluğu (mm)	Taşıma Kapasitesi (kg)	Kutu İçi Miktarı (Çift)
27BBUG278	278	195	15	30
27BBUG30	310	203	15	30
27BBUG342	342	235	15	30
27BBUG374	374	267	15	30
27BBUG406	406	299	15	30
27BBUG438	438	331	15	30
27BBUG502	502	395	15	30



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

PRODUCT FEATURES

Ürün Kodu: 27BBUG

Açılım: 3/4 Açılım

Montaj Yönü: Yandan (Her iki taraftan 10 mm açıklık bırakılması tavsiye edilir, yan kanallar göz önünde bulundurulmalıdır.)

Yüzey Kaplaması: Galvanizli - Çinko

Product Code: 27BBUG

Expansion: 3/4 Opening

Mounting Direction: From the side (It is recommended to leave a 10 mm gap on both sides, side channels should be taken into consideration.)

Surface Finish: Galvanized - Zinc

Tavsiye Edilen Bağlantı Elemanları

Recommended Fasteners





3.5Ø x 18mm Ahşap Vidası
3.5Ø x 18mm Wood Screw



M4 X 18 mm

PROFİL

PROFILE



UYGULAMA

IMPLEMENTATION

- Çift yönü hareket mekanizması maksimum açılım sağlar
- Çıkarılamaz tasarım montaj hatalarını minimuma indirir.
- Kanallı kullanım bulunmaktadır.
- Dual direction movement mechanism provides maximum opening
- Non-removable design minimizes assembly errors.
- There is channel usage.



Ürün hakkında daha detaylı bilgi için QR kodu okutunuz!

Scan the QR code for more detailed information about the product!

27 mm Two-way Ball Bearing Slide (Unremovable - For Trush Cabinet)

27 mm

Çift Yön

Bilyeli Ray (Çıkarılamaz - Çöp Kabini İçin)



Product Code	Rail Length (mm)	Opening Length (mm)	Carrying Capacity (kg)	Box Quantity (Pair)
Ürün Kodu	Ray Uzunluğu (mm)	Açılım Uzunluğu (mm)	Taşıma Kapasitesi (kg)	Kutu İçi Miktarı (Çift)
27BBUSG278	278	195	15	30
27BBUSG310	310	203	15	30
27BBUSG342	342	235	15	30
27BBUSG374	374	267	15	30
27BBUSG406	406	299	15	30
27BBUSG438	438	331	15	30
27BBUSG502	502	395	15	30



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

PRODUCT FEATURES

Ürün Kodu: 27BBUSG

Açılım: 3/4 Açılım

Montaj Yönü: Yandan (Her iki taraftan 10 mm açıklık bırakılması tavsiye edilir.)

Yüzey Kaplaması: Galvanizli - Çinko

Product Code: 27BBUSG

Expansion: 3/4 Opening

Mounting Direction: From the side (It is recommended to leave a 10 mm gap on both sides.)

Surface Finish: Galvanized - Zinc



Tavsiye Edilen Bağlantı Elemanları

Recommended Fasteners

3.5Ø x 18mm Ahşap Vidası
3.5Ø x 18mm Wood Screw

PROFİL

PROFILE



Ürün hakkında daha detaylı bilgi için QR kodu okutunuz!



Scan the QR code for more detailed information about the product!

UYGULAMA

IMPLEMENTATION

- Çöp kabini için özel tasarlanmıştır.
- Çıkarılamaz tasarım montaj hatalarını minimuma indirir.
- Çift yönlü hareket mekanizması maksimum açılım sağlar.
- It is specially designed for the garbage cabinet.
- Non-removable design minimizes assembly errors.
- Bidirectional movement mechanism provides maximum opening.

Açma
Kapama
Garantis

On Off Warranty

30.000 KEZ!

30.000 TIMES!



27 mm Ball Bearing Slide (with Pages)

27 mm Kulaklı Bilyeli Ray



Product Code	Rail Length (mm)	Opening Length (mm)	Carrying Capacity (kg)	Box Quantity (Pak)
Ürün Kodu	Ray Uzunluğu (mm)	Açılım Uzunluğu (mm)	Taşıma Kapasitesi (kg)	Kutu İçi Miktarı (Çift)
27BBPG278	278	195	15	30
27BBPG30	30	203	15	30
27BBPG342	342	235	15	30
27BBPG374	374	267	15	30
27BBPG406	406	299	15	30
27BBPG438	438	331	15	30
27BBPG502	502	395	15	30



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ PRODUCT FEATURES

Ürün Kodu: 27BBPG

Açılım: 3/4 Açılım

Montaj Yönü: Yandan (Her iki taraftan 10 mm açıklık bırakılması tavsiye edilir.)

Yüzey Kaplaması: Galvanizli - Çinko

Product Code: 27BBPG

Expansion: 3/4 Opening

Mounting Direction: From the side (It is recommended to leave a 10 mm gap on both sides.)

Surface Finish: Galvanized - Zinc

Tavsiye Edilen Bağlantı Elemanları Recommended Fasteners




3.5Ø x 18mm Ahşap Vidası
3.5Ø x 18mm Wood Screw

Ürün hakkında daha detaylı bilgi için QR kodu okutunuz!



Scan the QR code for more detailed information about the product!

PROFİL PROFILE








UYGULAMA IMPLEMENTATION

- Ek parçaları montaj kolaylığı sağlar, parçaların mesafesi ayarlanabilir.
- Ergonomik tasarım, çekmecenin kolayca çıkarılmasını sağlar.
- Çift yönlü hareket mekanizması maksimum açılım sağlar.
- Additional parts provide ease of assembly, the distance of the parts can be adjusted.
- Ergonomic design allows easy removal of the drawer.
- Bidirectional movement mechanism provides maximum opening.



27 mm Clamped Ball Bearing Slide

27 mm Tırnaklı Bilyeli Ray



Product Code	Slide Length (mm)	Opening Length (mm)	Carrying Capacity (kg)	Box Quantity (Pair)
Ürün Kodu	Ray Uzunluğu (mm)	Açılım Uzunluğu (mm)	Taşıma Kapasitesi (kg)	Kutu İçi Miktarı (çift)
27BBCG278	278	195	15	30
27BBCG310	310	203	15	30
27BBCG342	342	235	15	30
27BBCG374	374	267	15	30
27BBCG406	406	299	15	30
27BBCG438	438	331	15	30
27BBCG502	502	395	15	30



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ PRODUCT FEATURES

Ürün Kodu: 27BBCG

Açılım: 3/4 Açılım

Montaj Yönü: Yandan (Her iki taraftan 10 mm açıklık bırakılması tavsiye edilir.)

Yüzey Kaplaması: Galvanizli - Çinko

Product Code: 27BBCG

Expansion: 3/4 Opening

Mounting Direction: From the side (It is recommended to leave a 10 mm gap on both sides.)

Surface Finish: Galvanized - Zinc

Tavsiye Edilen Bağlantı Elemanları Recommended Fasteners




3.5Ø x 18mm Ahşap Vidası
3.5Ø x 18mm Wood Screw

Ürün hakkında daha detaylı bilgi için QR kodu okutunuz!



Scan the QR code for more detailed information about the product!

PROFİL PROFILE



UYGULAMA IMPLEMENTATION

- Tırnaklı tasarım metal çekmecelerde kullanım için idealdir.
- Özel plastik parça çekmecenin kendi kendine açılma sorunlarını ortadan kaldırır.
- Ergonomik tasarım, çekmecenin kolayca çıkarılmasını sağlar.
- Montaj için yan kanallara ihtiyaç yoktur.

- The tab design is ideal for use in metal drawers.
- Special plastic piece eliminates the drawer's self-opening problems.
- Ergonomic design allows easy removal of the drawer.
- There is no need for side channels for installation.



Çekmece- lerinize

Professional touch






profesyonel dokunuş

to your drawers

35 mm Telescopic Ball Bearing Slide

35 mm Teleskopik Bilyeli Ray



Product Code	Rail Length (mm)	Opening Length (mm)	Carrying Capacity (kg)	Box Quantity (Pair)
Ürün Kodu	Ray Uzunluğu (mm)	Açılım Uzunluğu (mm)	Taşıma Kapasitesi (kg)	Kutu İçi Miktarı (çift)
35TG250	250	235	25	20
35TG300	300	295	25	20
35TG350	350	353	25	20
35TG400	400	403	25	20
35TG450	450	447	25	20
35TG500	500	503	25	20
35TG550	550	554	25	20
35TG600	600	610	25	20



	A	B	C
ASK	1.0	1.0	1.0
ROLLY	1.0	0.8	0.8

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ PRODUCT FEATURES

Ürün Kodu: 35TG

Açılım: Tam Açılım

Montaj Yönü: Yandan (her iki taraftan 12.75mm açıklık bırakılması tavsiye edilir.)

Yüzey Kaplaması: Galvanizli - Çinko

Product Code: 35TG

Expansion: Full Opening

Mounting Direction: From the side (it is recommended to leave 12.75mm clearance on both sides.)

Surface Finish: Galvanized - Zinc

Tavsiye Edilen Bağlantı Elemanları Recommended Fasteners




3.5Ø x 18mm Ahşap Vidası
3.5Ø x 18mm Wood Screw

Ürün hakkında daha detaylı bilgi için QR kodu okutunuz!



Scan the QR code for more detailed information about the product!

PROFİL PROFILE



UYGULAMA IMPLEMENTATION


- Teleskopik tasarım tam açılım sağlar.
- Özel plastik parça çekmecenin kendi kendine açılma sorunlarını ortadan kaldırır.
- Ergonomik tasarım, çekmecenin kolayca çıkarılmasını sağlar.
- Montaj için yan kanallara ihtiyaç yoktur.

- Telescopic design provides full opening.
- Special plastic piece eliminates the drawer's self-opening problems.
- Ergonomic design allows easy removal of the drawer.
- There is no need for side channels for installation.



43 mm Telescopic Ball Bearing Slide

43 mm Teleskopik Bilyeli Ray



Product Code	Rail Length (mm)	Opening Length (mm)	Carrying Capacity (kg)	Box Quantity (Pair)
Ürün Kodu	Ray Uzunluğu (mm)	Açılım Uzunluğu (mm)	Taşıma Kapasitesi (kg)	Kutu İçi Miktarı (çift)
43T250	250	230	30	15
43T300	300	295	30	15
43T350	350	353	30	15
43T400	400	403	30	15
43T450	450	447	30	15
43T500	500	503	30	15
43T550	550	554	30	15
43T600	600	610	30	15



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

PRODUCT FEATURES

Ürün Kodu: 43TG

Açılım: Tam Açılım

Montaj Yönü: Yandan (her iki taraftan 12.75mm açıklık bırakılması tavsiye edilir.)

Yüzey Kaplaması: Galvanizli - Çinko

Product Code: 43TG


Expansion: Full Opening

Mounting Direction: From the side (it is recommended to leave 12.75mm clearance on both sides.)

Surface Finish: Galvanized - Zinc

PROFİL

PROFILE



UYGULAMA

IMPLEMENTATION

- 43 mm'lik en ölçüsü orta seviyede taşıma kapasitesi imkanı tanır.
- Teleskopik tasarım tam açılım sağlar.
- Özel plastik parça çekmecenin kendi kendine açılma sorunlarını ortadan kaldırır.
- Ergonomik tasarım, çekmecenin kolayca çıkarılmasını sağlar.
- Montaj için yan kanallara ihtiyaç yoktur.
- The 43 mm width allows for medium carrying capacity.
- Telescopic design provides full opening.
- Special plastic piece eliminates the drawer's self-opening problems.
- Ergonomic design allows easy removal of the drawer.
- There is no need for side channels for installation.



Tavsiye Edilen Bağlantı Elemanları

Recommended Fasteners



3.5Ø x 18mm Ahşap Vidası
3.5Ø x 18mm Wood Screw


Ürün hakkında daha detaylı bilgi için QR kodu okutunuz!



Scan the QR code for more detailed information about the product!

45 mm Telescopic Ball Bearing Slide

45 mm Teleskopik Bilyeli Ray



Product Code	Roll Length (mm)	Opening Length (mm)	Carrying Capacity (kg)	Box Quantity (Pair)
Ürün Kodu	Ray Uzunluğu (mm)	Açılım Uzunluğu (mm)	Taşıma Kapasitesi (kg)	Kutu İçi Miktarı (Ct)
45T250	250	230	40	15
45T300	300	295	40	15
45T350	350	353	40	15
45T400	400	403	40	15
45T450	450	447	40	15
45T500	500	503	40	15
45T550	550	554	40	15
45T600	600	610	40	15
45T650	650	660	40	15
45T700	700	704	01	5



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

PRODUCT FEATURES

Ürün Kodu: 45TZ

Açılım: Tam Açılım

Montaj Yönü: Yandan (her iki taraftan 13mm açıklık bırakılması tavsiye edilir.)

Yüzey Kaplaması: Galvanizli - Çinko

Product Code: 45TZ


Expansion: Full Opening

Mounting Direction: From the side (it is recommended to leave 13mm clearance on both sides.)

Surface Finish: Galvanized - Zinc

PROFİL

PROFILE



UYGULAMA

IMPLEMENTATION

- 45 mm'lik en ölçüsü orta seviyede taşıma kapasitesi imkanı tanır.
- Teleskopik tasarım tam açılım sağlar.
- Özel plastik parça çekmecenin kendi kendine açılma sorunlarını ortadan kaldırır.
- Ergonomik tasarım, çekmecenin kolayca çıkarılmasını sağlar.
- Montaj için yan kanallara ihtiyaç yoktur.
- The 45 mm width allows for medium carrying capacity.
- Telescopic design provides full opening.
- Special plastic piece eliminates the drawer's self-opening problems.
- Ergonomic design allows easy removal of the drawer.
- There is no need for side channels for installation.



Tavsiye Edilen Bağlantı Elemanları

Recommended Fasteners

3.5Ø x 18mm Ahşap Vidası
3.5Ø x 18mm Wood Screw

Ürün hakkında daha detaylı bilgi için QR kodu okutunuz!



Scan the QR code for more detailed information about the product!



FARKI HISSET!

DIFFERENT FEEL!

Bir dokunuşta

Opening is done





bakar


with one touch

Özel Nitelikli Teleskopik Raylar —→

SPECIAL QUALIFIED TELESCOPIC SLIDES

35 mm Telescopic Ball Bearing Slide - Soft Closing

35 mm Frenli Teleskopik Bilyeli Ray



Product Code	Rail Length (mm)	Opening Length (mm)	Carrying Capacity (kg)	Box Quantity (Pair)
Ürün Kodu	Ray Uzunluğu (mm)	Açılım Uzunluğu (mm)	Taşıma Kapasitesi (kg)	Kutu İçi Miktarı (Çift)
35TSCG350	350	353	25	20
35TSCG400	400	403	25	20
35TSCG450	450	447	25	20
35TSCG500	500	503	25	20
35TSCG550	550	554	25	20
35TSCG600	600	610	25	20



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ PRODUCT FEATURES

Ürün Kodu: 35TSCG

Açılım: Tam Açılım

Montaj Yönü: Yandan (her iki taraftan 12,75mm açıklık bırakılması tavsiye edilir.)

Yüzey Kaplaması: Galvanizli - Çinko


Product Code: 35TSCG

Expansion: Full Opening

Mounting Direction: From the side (it is recommended to leave 12,75mm clearance on both sides.)

Surface Finish: Galvanized - Zinc

PROFİL PROFILE



UYGULAMA IMPLEMENTATION

- Fren mekanizması, çekme kasasının sessiz ve emniyetli kapanmasını sağlar.
- Teleskopik tasarım tam açılım sağlar.
- Özel plastik parça çekmecenin kendi kendine açılma sorunlarını ortadan kaldırır.
- Ergonomik tasarım, çekmecenin kolayca çıkarılmasını sağlar.
- Montaj için yan kanallara ihtiyaç yoktur.
- The brake mechanism ensures silent and safe closing of the drawer.
- Telescopic design provides full opening.
- Special plastic piece eliminates the drawer's self-opening problems.
- Ergonomic design allows easy removal of the drawer.
- There is no need for side channels for installation.



Tavsiye Edilen Bağlantı Elemanları Recommended Fasteners



3.5Ø x 18mm Ahşap Vidası
3.5Ø x 18mm Wood Screw

Ürün hakkında daha detaylı bilgi için QR kodu okutunuz!



Scan the QR code for more detailed information about the product!

45 mm Claw Telescopic Ball Bearing Slide - Clamped

45 mm Tırnaklı Teleskopik Bilyeli Ray



Product Code	Rail Length (mm)	Opening Length (mm)	Carrying Capacity (kg)	Box Quantity (Pair)
Ürün Kodu	Ray Uzunluğu (mm)	Açılım Uzunluğu (mm)	Taşıma Kapasitesi (kg)	Kutu İçi Miktarı (Çift)
45TZ250	250	230	40	15
45TZ300	300	295	40	15
45TZ350	350	353	40	15
45TZ400	400	403	40	15
45TZ450	450	447	40	15
45TZ500	500	503	40	15
45TZ550	550	554	40	15
45TZ600	600	610	40	15
45TZ650	650	660	40	15
45TZ700	700	704	01	5



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ PRODUCT FEATURES

Ürün Kodu: 45TZ

Açılım: Tam Açılım

Montaj Yönü: Yandan (her iki taraftan 13mm açıklık bırakılması tavsiye edilir.)

Yüzey Kaplaması: Galvanizli - Çinko

Product Code: 45TZ

Expansion: Full Opening

Mounting Direction: From the side (it is recommended to leave 13mm clearance on both sides.)


Surface Finish: Galvanized - Zinc

Tavsiye Edilen Bağlantı Elemanları Recommended Fasteners



3.5Ø x 18mm Ahşap Vidası
3.5Ø x 18mm Wood Screw

PROFİL PROFILE



UYGULAMA IMPLEMENTATION

- Tırnaklı tasarım metal çekmecelerde kullanım için idealdir.
- 45mm'lik en ölçüsü orta seviyede taşıma kapasitesi imkanı sunar.
- Teleskopik tasarım tam açılım sağlar.
- Özel plastik parça çekmecenin kendi kendine açılma sorunlarını ortadan kaldırır.
- Ergonomik tasarım, çekmecenin kolayca çıkarılmasını sağlar.
- Montaj için yan kanallara ihtiyaç yoktur.
- The tab design is ideal for use in metal drawers.
- Its 45mm width allows for medium carrying capacity.
- Telescopic design provides full opening.
- Special plastic piece eliminates the drawer's self-opening problems.
- Ergonomic design allows easy removal of the drawer.
- There is no need for side channels for installation.




Ürün hakkında daha detaylı bilgi için QR kodu okutunuz!

Scan the QR code for more detailed information about the product!



45 mm Telescopic Ball Bearing Slide - Soft Closing

45 mm Frenli Teleskopik Bilyeli Ray



Product Code	rail Length (mm)	Opening Length (mm)	Carrying Capacity (kg)	Box Quantity (Pair)
Ürün Kodu	Ray Uzunluğu (mm)	Açılım Uzunluğu (mm)	Taşıma Kapasitesi (kg)	Kutu İçi Miktarı (çift)
45TSCZ350	350	353	40	15
45TSCZ400	400	403	40	15
45TSCZ450	450	447	40	15
45TSCZ500	500	503	40	15
45TSCZ550	550	554	40	15
45TSCZ600	600	610	40	15
45TSCZ650	650	660	40	15
45TSCZ700	700	710	40	15



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ PRODUCT FEATURES

Ürün Kodu: 45TSCZ

Açılım: Tam Açılım

Montaj Yönü: Yandan (her iki taraftan 13mm açıklık bırakılması tavsiye edilir.)

Yüzey Kaplaması: Galvanizli - Çinko


Product Code: 45TSCZ

Expansion: Full Opening

Mounting Direction: From the side (it is recommended to leave 13mm clearance on both sides.)

Surface Finish: Galvanized - Zinc

PROFİL PROFILE



UYGULAMA IMPLEMENTATION

- Tırnaklı tasarım metal çekmecelerde kullanım için idealdir.
- Fren mekanizması, çekmece kasasının sessiz ve emniyet kapanmasını sağlar.
- 45mm'lik en ölçüsü orta seviyede taşıma kapasitesi imkanı sunar.
- Teleskopik tasarım tam açılım sağlar.
- Ergonomik tasarım, çekmecenin kolayca çıkarılmasını sağlar.
- Montaj için yan kanallara ihtiyaç yoktur.

- The tab design is ideal for use in metal drawers.
- The brake mechanism ensures silent and safe closing of the drawer frame.
- Its 45mm width allows for medium carrying capacity.
- Telescopic design provides full opening.
- Ergonomic design allows easy removal of the drawer.
- There is no need for side channels for installation.



Tavsiye Edilen Bağlantı Elemanları Recommended Fasteners



3.5Ø x 18mm Ahşap Vidası
3.5Ø x 18mm Wood Screw


Ürün hakkında daha detaylı bilgi için QR kodu okutunuz!



Scan the QR code for more detailed information about the product!

45 mm Telescopic Ball Bearing Slide - Soft Close and Clamped

45 mm Frenli Tırnaklı Teleskopik Bilyeli Ray



Product Code	Rail Length (mm)	Opening Length (mm)	Carrying Capacity (kg)	Box Quantity (Pair)
Ürün Kodu	Ray Uzunluğu (mm)	Açılım Uzunluğu (mm)	Taşıma Kapasitesi (kg)	Kutu İçi Miktarı (Çift)
45TSCSZ350	350	353	40	15
45TSCSZ400	400	403	40	15
45TSCSZ450	450	447	40	15
45TSCSZ500	500	503	40	15
45TSCSZ550	550	554	40	15
45TSCSZ600	600	610	40	15
45TSCSZ650	650	660	40	15
45TSCSZ700	700	710	40	15



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ PRODUCT FEATURES

Ürün Kodu: 45TSCSZ

Açılım: Tam Açılım

Montaj Yönü: Yandan (her iki taraftan 13mm açıklık bırakılması tavsiye edilir.)

Yüzey Kaplaması: Galvanizli - Çinko

Product Code: 45TSCSZ

Expansion: Full Opening

Mounting Direction: From the side (it is recommended to leave 13mm clearance on both sides.)

Surface Finish: Galvanized - Zinc

Tavsiye Edilen Bağlantı Elemanları Recommended Fasteners



3.5Ø x 18mm Ahşap Vidası
3.5Ø x 18mm Wood Screw

PROFİL PROFILE



UYGULAMA IMPLEMENTATION

- Tırnaklı tasarım metal çekmecelerde kullanım için idealdir.
- Fren mekanizması, çekmece kاسasının sessiz ve emniyet kapanmasını sağlar.
- 45mm'lik en ölçüsü orta seviyede taşıma kapasitesi imkanı sunar.
- Teleskopik tasarım tam açılım sağlar.
- Ergonomik tasarım, çekmecenin kolayca çıkarılmasını sağlar.
- Montaj için yan kanallara ihtiyaç yoktur.
- The tab design is ideal for use in metal drawers.
- The brake mechanism ensures silent and safe closing of the drawer frame.
- Its 45mm width allows for medium carrying capacity.
- Telescopic design provides full opening.
- Special plastic piece eliminates the drawer's self-opening problems.
- Ergonomic design allows easy removal of the drawer.
- There is no need for side channels for installation.




Ürün hakkında daha detaylı bilgi için QR kodu okutunuz!

Scan the QR code for more detailed information about the product!



45 mm Telescopic Ball Bearing Slide - Push to Open

45 mm Bas-Aç Teleskopik Bilyeli Ray



Product Code	Rail Length (mm)	Opening Length (mm)	Carrying Capacity (kg)	Box Quantity (Pair)
Ürün Kodu	Ray Uzunluğu (mm)	Açılım Uzunluğu (mm)	Taşıma Kapasitesi (kg)	Kutu İçi Miktarı (çift)
45TP2350	350	353	40	15
45TP2400	400	403	40	15
45TP2450	450	447	40	15
45TP2500	500	503	40	15
45TP2550	550	554	40	15
45TP2600	600	610	40	15
45TP2650	650	660	40	15
45TP2700	700	710	40	15



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ PRODUCT FEATURES

Ürün Kodu: 45TPZ

Açılım: Tam Açılım

Montaj Yönü: Yandan (her iki taraftan 13mm açıklık bırakılması tavsiye edilir.)

Yüzey Kaplaması: Galvanizli - Çinko

Product Code: 45TPZ

Expansion: Full Opening

Mounting Direction: From the side (it is recommended to leave 13mm clearance on both sides.)

Surface Finish: Galvanized - Zinc

PROFİL PROFILE



UYGULAMA IMPLEMENTATION

• Bas-Aç mekanizması sadece hafif bir itme ile etkinleştirilebilir, rayca tamamen entegredir.

• Çekmece kulpuna ihtiyaç duyulmaz.

• 45mm'lik en ölçüsü orta seviyede taşıma kapasitesi imkanı tanır.

• Teleskopik tasarım tam açılım sağlar.

• Ergonomik tasarım, çekmecenin kolayca çıkarılmasını sağlar.

• Montaj için yan kanallara ihtiyaç yoktur.

• The Push-to-Open mechanism can be activated with just a light push, it is fully integrated into the rail.

• No drawer handle is needed.

• Its 45mm width allows for medium carrying capacity.

• Telescopic design provides full opening.

• Ergonomic design allows easy removal of the drawer.

• There is no need for side channels for installation.



Tavsiye Edilen Bağlantı Elemanları Recommended Fasteners



3.5Ø x 18mm Ahşap Vidası
 3.5Ø x 18mm Wood Screw

Ürün hakkında daha detaylı bilgi için QR kodu okutunuz!



Scan the QR code for more detailed information about the product!

SESSİZ VE GÜÇLÜ HAREKET

Silent and powerful movement



ince detaylarda

Big difference






büyük fark

in fine detail

Single Extension Under Mounting Slides (Soft Closing with Clips)

Kısmi Açılım Gizli Frenli Mandallı Ray

TANDEM
QUANTUM PLUS



Product Code	Rail Length (mm)	Carrying Capacity (kg)
Ürün Kodu	Ray Uzunluğu (mm)	Taşıma Kapasitesi (kg)
ASK0019-300	300	25
ASK0019-350	350	25
ASK0019-400	400	25
ASK0019-450	450	25
ASK0019-500	500	25

16 mm	19 mm	Drawer Length (L)	Minimum Cabin Depth (L)	Box Quantity (Pair)
16 mm	19 mm	Çekmece Uzunluğu (L)	Minimum Kabin Derinliği (L)	Kutu İçi Miktarı (Çift)
ASK0016-300	ASK0019-300	300	316	10
ASK0016-350	ASK0019-350	350	366	10
ASK0016-400	ASK0019-400	400	416	10
ASK0016-450	ASK0019-450	450	466	10
ASK0016-500	ASK0019-500	500	516	10



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

PRODUCT FEATURES

Ürün Kodu: ASK0019 – ASK0016

Açılım: Kısmi Açılım

Montaj Yönü: Alttan Montaj

Ayarlama: Mandal Sayesinde Yukarı ve Aşağı Ayarlama (--+1.5mm)

Yüzey Kaplaması: Galvanizli

Özellik: Yavaş Kapanma

Sac Kalınlığı: 1.40 x 1.40 mm

Product Code: ASK0019 – ASK0016

Expansion: Single Extension

Mounting Direction: Bottom Mounting

Adjustment: Up and Down Adjustment Thanks to the Latch (--+1.5mm)


Surface Finish: Galvanized

Feature: Soft Closing

Sheet Thickness: 1.40 x 1.40 mm

PROFİL

PROFILE



UYGULAMA

IMPLEMENTATION

- Tandem Quantum Plus modeli ahşap çekmecelerde kolaylık sağlar.
- Fren mekanizması, çekmece kasasının sessiz ve emniyetli kapanmasını sağlar.
- Gizli bağlantı özelliği ahşap çekmecelerde estetik sağlar.
- Mandal üzerinde bulunan yukarı aşağı yönü ile çekmecelerinizdeki boşluğu kolayca ayarlayabilirsiniz.
- Tercihe göre 19 mm ve 16 mm sunta tercih edilebilir.
- Tandem Quantum Plus model provides convenience in wooden drawers.
- Brake mechanism ensures silent and safe closing of the drawer frame.
- Hidden connection feature provides aesthetics in wooden drawers.
- You can easily adjust the space in your drawers with the up-down direction on the latch.
- Optionally, 19 mm and 16 mm chipboard can be preferred.

Tavsiye Edilen Bağlantı Elemanları

Recommended Fasteners




4Ø x 16mm ve 6.3Ø x 14mm Ahşap Vidası
4Ø x 16mm and 6.3Ø x 14mm Wood Screw

Single Extension Under Mounting Slides (Soft Closing with Adjustable Pin)

Kısmi Açılım Pimli Frenli Ray

TANDEM
QUANTUM



Product Code	Rail Length (mm)	Carrying Capacity (kg)
Ürün Kodu	Ray Uzunluğu (mm)	Taşıma Kapasitesi (kg)
ASK0016-30001	300	25
ASK0016-35001	350	25
ASK0016-40001	400	25
ASK0016-45001	450	25
ASK0016-50001	500	25



16 mm	19 mm	Drawer Length (L)	Minimum Cabin Depth (L)	Assembly Hole (L2)
16 mm	19 mm	Çekmece Uzunluğu (L)	Minimum Kabin Derinliği (L)	Montaj Deliği (L2)
ASK001016-30001	ASK001019-30001	300	316	188,5
ASK001016-35001	ASK001019-35001	350	366	221,5
ASK001016-40001	ASK001019-40001	400	416	249,5
ASK001016-45001	ASK001019-45001	450	466	283,5
ASK001016-50001	ASK001019-50001	500	516	309,5

**Açma
Kapama
Garantisi**
On Off Warranty

30.000 KEZ!
30.000 TIMES!



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

PRODUCT FEATURES

Ürün Kodu: ASK001016 – ASK001019

Açılım: Kısmi Açılım

Montaj Yönü: Alttan Montaj

Ayarlama: Ayarlanabilir pim sayesinde yukarı ve aşağı ayarlama (-+4mm)

Yüzey Kaplaması: Galvanizli

Özellik: Yavaş Kapanma

Sac Kalınlığı: 1.40 x 1.40 mm

Product Code: ASK001016 – ASK001019

Expansion: Single Extension

Mounting Direction: Bottom Mounting

Adjustment: Up and down adjustment thanks to adjustable pin (-+4mm)



Surface Finish: Galvanized

Feature: Soft Closing

Sheet Thickness: 1.40 x 1.40 mm

PROFİL

PROFILE



UYGULAMA

IMPLEMENTATION

- Tandem Quantum modeli ahşap çekmecelerde kolaylık sağlar.
- Tandem Quantum model provides convenience in wooden drawers.
- Fren mekanizması, çekmece kasasının sessiz ve emniyetli kapanmasını sağlar.
- Brake mechanism ensures silent and safe closing of the drawer frame.
- Gizli bağlantı özelliği ahşap çekmecelerde estetik sağlar.
- Hidden connection feature provides aesthetics in wooden drawers.
- Ayarlanabilir pim sayesinde yukarı aşağı yönü ile çekmecelerimizdeki boşluğu kolayca ayarlayabilirsiniz.
- Thanks to the adjustable pin, you can easily adjust the space in our drawers up and down.
- Tercihe göre 19 mm ve 16 mm sunta tercih edilebilir.
- Optionally, 19 mm and 16 mm chipboard can be preferred.

Tavsiye Edilen Bağlantı

Elemanları

Recommended Fasteners



4Ø x 16mm ve 6.3Ø x 14mm Ahşap Vidası
4Ø x 16mm and 6.3Ø x 14mm Wood Screw

ARADIĞIN TÜ

TEKAD

ALL THE DETAILS YOU ARE LO



UM DETAYLAR

DRESTE

LOOKING FOR IN ONE ADDRESS





www.ask-rolly.com.tr

ASK®

ASİSTANIN

Organize Sanayi Bölgesi 15. Cad. No:19 Melikgazi/KAYSERİ/TÜRKİYE

+90 352 322 23 06 | info@ask-rolly.com.tr

www.ask-rolly.com.tr