



Kurumsal Kimlik Kılavuzu

2026



www.kaymus.com.tr



KAYMUS
YATIRIM



Yatırım dünyasında güven, en değerli sermayedir. Güven ise ancak tutarlılıkla, şeffaflıkla ve uzun vadeli bakış açısıyla inşa edilir. Kurumsal kimlik; bir markanın bu anlayışını, değerlerini ve vizyonunu görünür kılan en temel yapı taşlarından biridir.

Kaymus Yatırım olarak biz, kararlarımızı stratejik analizlere, sürdürülebilir büyüme hedeflerine ve sağlam iş ortaklıklarına dayandırıyoruz. Finansal disiplin, istikrar ve itibarı marka kültürümüzün ayrılmaz parçaları olarak görüyoruz.

Bu Kurumsal Kimlik Kılavuzu; Kaymus Yatırım'ın tüm iletişim ve görsel uygulamalarında aynı güven duygusunu, aynı profesyonel duruşu ve aynı kurumsal bütünlüğü yansıtmak amacıyla hazırlanmıştır. Markamızın temsil edildiği her noktada net, güçlü ve tutarlı bir iz bırakmasını hedefler.



KAYMUS LOGO HİKAYESİ

KAYMUS logosu, şirketin yatırım felsefesini temsil eden üç temel zamansal kavram üzerine kuruldu:

Dün, Bugün ve Yarın.

Logodaki üç parçalı yükselen form;
dünden gelen *denejimi*,
bugünün analiz *gücünü*
ve yarının *sürdürülebilir büyümesini* ifade eder.

Bu üç yapı birleşerek hem stilize bir *K harfi* oluşturur hem de KAYMUS'un yukarı yönlü, *planlı ve istikrarlı yatırım anlayışını simgeler.*

Koyu lacivert ton güveni ve uzun vadeli bakış açısını güçlendirir.

Dünden güç alır, bugünü yönetir, yarını yükseltir.

Logo



Amblem ve Logotype Tanımı


Kaymus Yatırım amblemi ve logotype'ı, markanın kurumsal duruşunu ve yatırım vizyonunu temsil eden temel kimlik unsurudur. Tüm iletişim çalışmalarında markanın resmi imzası olarak kullanılır.





Yapısal Oran ve Yerleşim

Amblem ve logotype belirlenen oran ve hizalama sistemine bağlı olarak kullanılmalıdır. Oranlar değiştirilmez, sıkıştırılmaz ve yeniden kurgulanmaz.





Doğru ve Yanlış Kullanımlar

Logo; eğilmez, deforme edilmez, gölge veya efekt eklenmez. Kurumsal bütünlüğü zedeleyecek müdahaleler yapılamaz.



Kurumsal
Renkler



Kurumsal Kimlik Renkleri

Kaymus Yatırım'ın kurumsal renkleri, markanın güven veren ve güçlü duruşunu yansıtan temel görsel unsurlardır. Tüm basılı ve dijital uygulamalarda yalnızca tanımlanmış renk kodları kullanılmalıdır. Renklerde ton, doygunluk veya varyasyon değişikliği yapılamaz.

1a203a

R:8 G:24 B:59

C:100 M:91 Y:45 K:53

c7c6c6

R:199 G:198 B:198

C:25 M:19 Y:20 K:2



Kurumsal Renk Separasyonu

Basılı üretim süreçlerinde renk doğruluğunu korumak adına belirtilen CMYK ve Pantone değerleri esas alınmalıdır. Dijital mecralarda RGB ve HEX kodları kullanılmalı; renk tutarlılığı tüm platformlarda korunmalıdır.

1a203a

HEX: #08183B

PANTONE: 5255 C

c7c6c6

HEX: #C7C6C6

PANTONE: Cool Gray 2 C

Kurumsal Fontlar



Kurumsal Yazı Karakteri

Kaymus Yatırım'ın kurumsal yazı karakteri; net, güçlü ve çağdaş bir iletişim dili oluşturmak amacıyla belirlenmiştir. Tüm kurumsal materyallerde ana yazı karakteri esas alınmalı, farklı font kullanımı yapılmamalıdır.

Kallisto

Aa

Alfabe

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z

Semboller

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ~ ! @ #
\$ % ^ & * [] - _ = + , >

Paragraf

çeşitli sektörlerden gelen geniş ve çeşitli ortak ağına sahip bir yatırım...



Kurumsal Yardımcı Yazı Karakteri

Yardımcı yazı karakteri; alt başlık, açıklama metni ve destekleyici içeriklerde kullanılır. Ana yazı karakterinin önüne geçecek şekilde uygulanamaz.

Aventa

Aa

Alfabe

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z

Semboller

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ~ ! @ #
\$ % ^ & * () - _ = + , >

Paragraf

Çeşitli sektörlerden gelen geniş ve çeşitli ortak ağına sahip bir yatırım...

Matbaa



Kartvizit

Kartvizit; isim-ünvan, logo, iletişim bilgileri ve QR kod olmak üzere dört ana bölümden oluşur. Bu bölümlerin kendi aralarındaki konum, hiyerarşi ve oran ilişkisi standarttır. Belirlenen ölçü ve oranlar değiştirilemez.

Kartvizit Baskı Özellikleri:

700 gr Mat Kuşe





Antetli Kağıt

Verleşim ve oran sistemi belirlenen standartlara göre uygulanmalıdır. Logo, başlık alanı ve iletişim bilgileri tanımlanan hizalama ve boşluk ölçülerine bağlı kalınarak kullanılmalıdır. Bu oranlar değiştirilemez.

Kağıt Özelliği:

90 gr 1. hamur kağıt

297 mm



210 mm



3X

2,5X

2X




Diplomat Zarf

Diplomat zarfa ait yerleşim ve oran sistemi belirlenen tasarım standartlarına göre uygulanmalıdır.

Logo konumu, boşluk oranları ve iletişim alanı tanımlanan ölçüler doğrultusunda kullanılmalı; oranlarda değişiklik yapılmamalıdır.

Kağıt Özelliği:

110 gr 1. hamur kağıt





Cepli Dosya

Grafik öğelerin birbiriyle olan ilişkisi ve oranları yandaki gibidir.
Belirlenen ölçü sistemi değiştirilemez.

Kağıt:

Kapaklı dosya 350 gr mat kuşe kağıt kullanılarak basılmalıdır.

Baskı Sonrası:

Baskı yüzeyine mat laminasyon uygulanmalıdır.



Tanıtıcı Kartlar




Personel Kartı

Personel kartları, teslim kağıda basılarak, mat PVC kaplanıp, 1 mikron ara transferi ile birlikte özel kesim yapılarak uygulanır.

Baskı renkleri:

CMYK.






Ziyaretçi Kartı

Ziyaretçi kartları, teslim kağıda basılarak, mat PVC kaplanıp, 1 mikron ara transferi ile birlikte özel kesim yapılarak uygulanır.

Baskı renkleri:

CMYK.





Güvenlik Kartı

Güvenlik kartları, teslim kağıda basılarak, mat PVC kaplanıp, 1 mikron ara transferi ile birlikte özel kesim yapılarak uygulanır.

Baskı renkleri:

CMYK.





Kurum Araç Kartı

Kurum araç kartları, teslin kağıda basılarak, mat PVC kaplanıp, 1 mikron ara transferi ile birlikte özel kesim yapılarak uygulanır.

Baskı renkleri:

CMYK.





Bayraklar



Gönder ve Masa Bayrağı


Gönder ve masa bayrağı
yandaki oranlarda olmalıdır.
Oranlar kesinlikle değiştirilmemelidir.





Flama

Flama bayrağı yandaki oranlarda olmalıdır.
Oranlar kesinlikle değiştirilmemelidir.





Yelken Bayrak




Yelken bayrak, yanda belirtilen renk ve proporsiyonlarda uygulanabilir.





Üçgen ve Kırlangıç Bayrak

Üçgen ve kırlangıç bayrak, yanda belirtilen ölçü ve oranlarda uygulanabilir.





Roll-Up

Roll-Up, yanda belirtilen ölçü ve oranlarda uygulanabilir.



Belgeler



Davetiye - Tebrik

Davetiye-Tebrik belgesi için oranlar yandaki gibidir.

Kağıt:

Stiker kağıt kullanılmalıdır.

330 mm



115 mm



Kallisto Light
5 pt

Kaymus
Yönetim Kurulu
5 pt

Promosyon
Ürünler



Termos

Termos, günlük kullanıma uygundur.

Tasarımın bir yüzeyinde logo, diğer yüzeyinde ikon yer alır.

Logo ve ikon, okunaklı biçimde kullanılır.





Bloknot

Bloknot için oranlar yandaki gibidir.



Kapak Kağıdı:

300 gr. mat kuşe kağıt kullanılmalıdır.

Üzeri mat laminasyon ile kaplanmalıdır.

İç Sayfa Kağıdı:

İç sayfalarda 90 gr 1. Hamur kağıdı kullanılmalıdır.





Rozet

Rozet için oranlar
yandaki gibidir.






Telefon Kılıfı

Telefon kılıfı için oranlar yandaki gibidir.

Kılıfın yüzeyi, mat veya parlak kaplama seçenekleriyle tasarlanabilir.





Ajanda

Ajanda için oranlar yandaki gibidir.

Cilt:


Trendlere göre tercih edilecek cilt bezi ile kaplanmalıdır.





Kalem


Kalemler gösterilen renk ve proporsiyonlarda uygulanabilir.





Kalemlik


Kalemlik yanda gösterilen proporsiyonlarda uygulanabilir





Telefon Tutucu

Telefon tutucunun belirlenen yüzeyine, oranlara uygun şekilde yerleştirilmiştir. Logo, tutucunun estetik yapısını bozmadan net bir şekilde görünür olmalıdır.





Kupa Bardak

Kupa bardak yanda gösterilen renk ve proporsiyonlarda uygulanabilir.





Bardak Altlığı


Bardak altlığı yanda gösterilen renk ve proporsiyonlarda uygulanabilir





Çakmak

Çakmak yanda gösterilen renk ve proporsiyonlarda uygulanabilir





Anahtarlık

Anahtarlık yanda gösterilen renk ve proporsiyonlarda uygulanabilir





Flash Bellek

Flash bellek yanda gösterilen renk ve proporsiyonlarda uygulanabilir





Mouse Pad

Mouse Pad yanda gösterilen renk ve proporsiyonlarda uygulanabilir.





Kolonya

Kolonya yanda gösterilen renk ve proporsiyonlarda uygulanabilir.





Çanta

Karton çanta yanda gösterilen renk ve proporsiyonlarda uygulanabilir.



Ofis İçi



Kapı Üstü İsimlik

Kapı Üstü İsimlik yanda gösterilen renk ve proporsiyonlarda uygulanabilir.





Yönlendirme Levhaları

Yönlendirme tabelaları yanda belirtilen örnek bağılı kalınarak kompozit panel ya da pleksi malzemelere uygulanmalıdır.

Renkler:

CMYK



Dijital Platformlar



Masaüstü Duvar Kağıdı

Masaüstü duvar kağıdı yanda gösterilen renk ve proporsiyonlarda uygulanabilir.





Telefon Duvar Kağıdı


Telefon duvar kağıdı yanda gösterilen renk ve proporsiyonlarda uygulanabilir.





Mail İmza

Mail imza yanda belirtilen ölçü,
renk ve proporsiyonlarda uygulanabilir.





Profil Resmi

Profil resmi yanda gösterilen renk ve proporsiyonlarda uygulanabilir.



Tekstil
Ürünleri



T-shirt

T- Shirt tasarımı yanda gösterilen renk ve proporsiyonlarda uygulanmalıdır.





Şapka

Şapka tasarımı yanda gösterilen renk ve proporsiyonlarda uygulanmalıdır.





Personel Yeleđi

Personel yeleđi tasarımı yanda gösterilen renk ve proporsiyonlarda uygulanmalıdır.





Polar Mont

Polar Mont tasarımı yanda gösterilen renk ve proporsiyonlarda uygulanmalıdır.





Baret

Baret tasarımı yanda gösterilen renk ve proporsiyonlarda uygulanmalıdır.



Araç



Oto Kokusu

Oto Kokusu yanda gösterilen renk ve proporsiyonlarda uygulanabilir.





Otomobil Giydirme

Araç giydirmeler yandaki proporsiyonlara göre uygulanmalıdır.





Otomobil Giydirme

Araç giydirmeler yandaki proporsiyonlara göre uygulanmalıdır.





Plakalık

Plakalık yanda gösterilen renk ve proporsiyonlarda uygulanabilir.




ASİSTANIN

 +90 352 353 36 38

 +90 850 532 36 38

 www.asistanin.com

 info@asistanin.com

 Eciyesevler Mah. Billur Cad. No: 111/B
Kocasinan/KAYSERİ